

Skötselråd för våra möbler

Allmänt

Skandiforms möbler levereras i de flesta fall monterade. Kontrollera emellanåt om skruvar mm behöver dras åt. Alla material påverkas av solljus och för att undvika blekning bör därför möbler skyddas från direkt solljus. Genom rätt skötsel ökar möbelns livslängd.

Textil

Dammsug möbeln för att få bort lös smuts och damm. Lindriga fläckar borttages med en microfiberduk som fuktas lätt i varmt vatten och kramas ur. Rulla duken runt en svamp och borsta sedan tyget försiktigt i olika riktningar. Gnid ej hårt. Om svårare fläckar uppstår, kan man använda ett pH-neutralt diskmedel eller ett skumtvättmedel för professionellt bruk. Använd alltid rena trasor och tryck så att fläcken sugs upp. Undvik att gnida på fläcken.

För ytterligare skötselråd, se respektive tygleverantörs hemsida.

Läder

Läder är värmekänsligt och därför bör nära kontakt med värmeelement undvikas. Dammsug möbeln för att få bort lös smuts och damm. Torka av lädret med lätt fuktig trasa och vid rengöring kan en mild tvållösning användas. Vårdar du lädret på rätt sätt så blir det vackrare med åren.

Konstläder

För skötselråd av konstläder, se respektive tygleverantörs hemsida.

Laminat

Laminat är beständigt och tål normalt slitage. Det är mycket tåliga ytor som passar bra i offentliga miljöer. Rengöring görs dagligen med torr trasa. Om svårare fläckar uppstår så kan rengöringsmedel utan slipmedel användas. Ringar och ränder som bildas på ytan, avlägsnas enklast med fönsterputsmedel.

Hårt ingrodda fläckar eller missfärgningar kan oftast avlägsnas genom försiktig användning av rengöringskräm eller pasta med mild slipverkan. Använd inte skurkuddar eller stålull eftersom det orsakar repor. Tusch- och bläckmärken kan avlägsnas med t.ex. aceton eller alkohol på en ren trasa.

Linoleum/Desktop

Linoleum är lätt att rengöra och underhålla. För vanlig rengöring damma av ytan med en dammtrasa eller torka av ytan med en fuktig trasa och en pH-neutral rengöringsmedel.

För att underhålla ytan bör en blandning av vatten och naturlig såpa eller vax användas regelbundet. Om ytan har blivit negligerad eller hårt sliten, kan en lösning av vatten och naturlig såpa eller vax användas för att uppradera linoleumet.

För att förhindra envisa fläckar, använd alltid underlägg under koppar, vaser, glasögon etc. Det är viktigt att avlägsna fläckar så snart som möjligt för att hindra dem från att tränga in i materialet.

För att avlägsna fläckar rengör ytan med ett neutralt rengöringsmedel och vatten.

Om den ovannämnda behandlingen inte hjälper, prova blöta ytan i vatten med en pH-neutral universallösning i några minuter. Skrubba ytan försiktigt med en vit rondell eller liknande. Avsluta genom att torka av det smutsiga vattnet med en trasa. Vissa pigmenterade fläckar kan avlägsnas eller göras mindre synliga genom användning av terpentin eller likande oljebaserat lösningsmedel. Använd inte alkaliska eller alkoholbaserade rengöringsmedel eftersom det kommer att skada ytan.

Trä

Trä är ett levande material och därför är varje trämöbel unik. Direkt solljus kommer att ge permanenta färg- och ljusskillnader i ytan, så låt hela träytan utsättas för lika mycket ljus. Klarlackat trä har en tålig yta och sköts bäst genom dammtorkning och rengöring med mild såpalösning eller handdiskmedel. Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel, lösningsmedel eller produkter som innehåller slipmedel. Torka alltid torrt med en torr trasa. Desinficering kan ske med icke alkoholbaserade medel. Ovanstående gäller även betsade produkter.

Vattenbaserade lacker och ytbehandlingar

För rengöring rekommenderas handdiskmedel eller pH-neutrala rengöringsmedel och ljummet vatten. Torka av med rent vatten och torka torrt. Använd ej rengöringsmedel som är alkaliska, aggressiva, innehåller slipmedel eller lösningsmedel. Spill av kaffe och andra vätskor behöver torkas av omedelbart. För desinficering rekommenderas icke alkoholbaserade medel, tex Virkon eller DAGS Alco Free. Alkoholbaserade medel ska ej användas.

Tejp och andra främmande ämnen så som till exempel, häftmassa och hudkräm kan mjuka upp färgfilmen och leda till avflagning/färgsläpp.

Metall

Till vanlig rengöring används en lätt fuktad trasa, ej lösningsmedel. Till hårt smutsad krom, aluminium eller rostfritt stål kan en fuktad trasa med alkohol användas.

Plast

Till avtorkning används rengöringsmedel utan lösningsmedel eller slipmedel. Vanligt diskmedel fungerar bra.

Care instructions for our furniture

General

Skandiform furniture is usually supplied ready-assembled. Occasionally you will need to check whether screws, etc. need to be tightened. All materials are affected by sunlight, so to prevent your furniture from becoming bleached, you need to protect it from direct sunlight. Your furniture will last longer if you care for it in the right way.

Textiles

Vacuum up any dust, crumbs or other loose deposits from your furniture. Light stains can be removed using a microfibre cloth dipped in warm water and wrung out until it is only slightly damp. Wrap the cloth around a sponge and then carefully brush the fabric in different directions. Dab the stain, but do not rub hard. For more stubborn stains, you can use a PH-neutral washing-up liquid or foam cleaner for professional use. Always use clean cloths and press hard to absorb the stain into the cloth. Avoid rubbing the stains.

For more care advice, see the website of each fabric supplier.

Leather

Leather is sensitive to heat, so avoid placing leather furniture close to radiators or heaters. Vacuum up any dust, crumbs or other loose deposits from your furniture. Wipe the leather with a damp cloth. You can also use a mild soapy solution to clean leather. If you look after your leather in the right way, it will age gracefully over the years.

Faux leather

For information on how to care for faux leather, please see the website of the relevant supplier.

Laminates

Laminates are impervious and stand up well to normal wear and tear. These very durable surfaces work well in public spaces. They should be cleaned daily with a dry cloth. For more stubborn stains a non-abrasive cleaning solution can be used. The easiest way to remove any rings or marks on the surface is to use a window-cleaning solution.

Ingrained stains and any discolouration can usually be removed with the aid of a mildly abrasive cleaning cream or paste. Do not use scouring pads or steel wool, as these can scratch the surface of the laminate. Ink or felt-pen marks can be removed by using an acetone or alcohol-based cleaner on a clean cloth.

Linoleum/Desktop

Linoleum is easy to clean and maintain. For normal cleaning, dust surfaces with a duster or wipe clean with a damp cloth and pH neutral detergent. To maintain surfaces, use a mixture of water and natural soap or wax regularly. If the surface has been neglected or subject to hard ware, a solution of water and natural soap or wax can be used to upgrade it. To help prevent stubborn stains, always use a coaster or mat under cups, vases, glasses etc. It is important to remove stains as soon as possible to prevent them from penetrating the material. To remove stains, clean the surface with neutral detergent and water. If this does not help, try soaking the surface in water with a pH neutral universal solution for a few minutes. Scrub the surface carefully with a white buffing pad or similar. Finish by wiping up the dirty water with a cloth. Some pigmented stains can be removed or made less visible by using turpentine or a similar oil-based solvent. Do not use alkaline or alcohol-based detergents, as they will damage the surface.

Wood

Wood is a living material, which means that every item of wooden furniture is unique. Direct sunlight will create permanent variations in colour and shade on the surface, so ensure that you expose all wooden surfaces to the same amount of light.

Clear-lacquered wood has a durable surface and is best cared for by dusting and cleaning it with a mild soapy solution or washing-up liquid in water. Never use aggressive cleaners, solvents or products that contain abrasives. Always wipe dry with a dry cloth. You can disinfect wood using a non-alcohol based solution. The above also applies to stained products.

Water-based lacquers and surface treatments

Use washing up liquid or a pH neutral detergent with warm water, then wipe clean with clean water before wiping dry. Do not use detergents that are alkaline or aggressive, or detergents that contain abrasives or solvents. Wipe up spilt coffee or other liquids immediately. For disinfection, we recommend non-alcohol based detergents such as Virkon or DAGS Alco Free. Do not use any alcohol-based detergents. Sticky tape and other foreign substances such as adhesives and skin cream can soften the colour film and lead to flaking or colour fading.

Metal

For normal cleaning, use a slightly damp cloth. Do not use solvents. Clean badly soiled chrome, aluminium or stainless steel with an alcohol-based cleaner and a damp cloth.

Plastic

Wipe clean using a cleaning solution that does not contain solvents or abrasives. Normal washing-up liquid works well.

Conseils d'entretien pour nos meubles

Généralités

Dans la plupart des cas, les meubles de Skandiform sont livrés assemblés. Il convient cependant de vérifier si les vis et autres éléments d'assemblage ont besoin d'être resserrés. Il est important de protéger les meubles contre la lumière directe du soleil afin d'éviter la décoloration, car la lumière solaire a une incidence sur tous les types de matériaux. La longévité d'un meuble augmente si l'on prend bien soin de celui-ci.

Textile

Passer le meuble à l'aspirateur afin de supprimer les particules de saleté et la poussière. Les taches mineures peuvent être nettoyées avec un chiffon en microfibre, légèrement humecté d'eau chaude et bien essoré. Enrouler le chiffon autour d'une éponge, puis frotter prudemment le tissu dans différentes directions. Ne pas frotter trop fort. En présence de taches plus difficiles, on peut utiliser un produit pour la vaisselle à pH neutre, ou une lessive moussante à usage professionnel. Toujours utiliser des chiffons propres et bien presser pour absorber la tache. Éviter de frotter sur la tache. Pour obtenir des conseils d'entretien supplémentaires, consulter le site Internet des fournisseurs de tissus respectifs.

Cuir

Le cuir étant sensible à la chaleur, il convient d'éviter de placer cette matière trop près d'un radiateur de chauffage. Passer le meuble à l'aspirateur afin de supprimer les particules de saleté et la poussière. Essuyer le cuir avec un chiffon légèrement humide. Pour le nettoyage, utiliser une solution savonneuse douce. Si le cuir est entretenu de cette manière, il ne fera qu'embellir au fil des années.

Cuir artificiel

Pour obtenir des conseils d'entretien pour le cuir artificiel, prière de consulter le site Internet des fournisseurs de tissus respectifs.

Stratifié

Le stratifié est un matériau durable qui supporte une usure normale. Ce sont des surfaces très résistantes qui conviennent très bien dans les environnements publics. Le nettoyage doit être effectué quotidiennement avec un chiffon sec. Pour les taches plus difficiles, il est possible d'utiliser un nettoyant exempt de matières abrasives. Les anneaux et traces qui se forment à la surface s'enlèvent plus facilement avec un produit de nettoyage pour fenêtres. Les taches fortement incrustées ou les décolorations peuvent le plus souvent être supprimées en utilisant avec prudence une crème de nettoyage ou une pâte légèrement abrasive. Ne pas utiliser de tampons à récurer ni de paille de fer, car cela pourrait provoquer des rayures. Les taches de feutre et d'encre peuvent être nettoyées avec un chiffon propre imbibé, par exemple, d'acétone ou d'alcool.

Linoléum / «Desktop»

Le linoléum est facile à nettoyer et à entretenir. Pour effectuer un nettoyage normal, dépoussiérer la surface avec un chiffon à poussière ou essuyer avec un chiffon humide et un produit d'entretien au pH neutre. Pour entretenir la surface, appliquer régulièrement un mélange d'eau et de savon naturel ou de cire. Si la surface a été négligée ou fortement usée, une solution d'eau et de savon naturel ou de cire peut être utilisée pour réhabiliter le linoléum. Pour éviter les taches tenaces, toujours placer des protections sous les tasses, vases, lunettes, etc. Il est important de supprimer les taches dès que possible afin d'éviter qu'elles ne pénètrent à l'intérieur du matériau. Pour supprimer les taches, nettoyer la surface avec un produit d'entretien neutre et de l'eau. Si le traitement ci-dessus n'est pas efficace, essayer d'humecter la surface avec de l'eau, avec une solution universelle au pH neutre, pendant quelques minutes. Frotter doucement la surface avec, par exemple, un tampon blanc. Terminer en essuyant l'eau sale avec un chiffon. Certaines taches pigmentées peuvent être supprimées ou rendues plus discrètes en utilisant de la téribenthine ou un solvant similaire à base d'huile. Ne pas utiliser de produit de nettoyage alcalin ou à base d'alcool, car cela endommagerait la surface.

Bois

Puisque le bois est une matière vivante, chaque meuble en bois est unique. La lumière directe du soleil provoque des différences permanentes à la surface du bois en termes de coloration et de clarté. Il est donc important d'exposer l'ensemble de la surface en bois à la même quantité de lumière. Le bois verni a une surface résistante et doit être entretenu de préférence en essuyant la poussière, puis en nettoyant avec une solution savonneuse douce ou du produit pour la vaisselle à main. Ne jamais utiliser de produits de nettoyage agressifs, de diluants ni de produits contenant des matières abrasives. Ne jamais frotter à sec avec un chiffon sec. La désinfection peut être effectuée avec un produit non à base d'alcool. Les indications ci-dessus concernent également les produits teintés.

Vernis à base d'eau et traitements de surface

Pour le nettoyage, il est recommandé d'utiliser des produits pour vaisselle à main ou à pH neutre, avec de l'eau tiède. Essuyer avec de l'eau douce et sécher. Ne pas utiliser de produit de nettoyage alcalin agressif, contenant des abrasifs ou des solvants. Les taches de café et d'autres liquides doivent être supprimées immédiatement. Pour la désinfection, il n'est pas recommandé d'utiliser de produits à base d'alcool, tels que Virkon ou DAGS Alco Free. Les produits à base d'alcool ne doivent pas être utilisés. Du ruban adhésif et d'autres matières étrangères, comme de la pâte adhésive ou de la crème de soins pour la peau, peuvent ramollir la pellicule de couleur et provoquer un écaillement ou une décoloration.

Métal

Pour effectuer un nettoyage normal, utiliser un chiffon légèrement humecté, mais pas de diluants. Pour nettoyer une surface fortement salie en chrome, aluminium ou acier inoxydable, il est possible d'utiliser un chiffon humecté d'alcool.

Plastique

Pour nettoyer les surfaces, utiliser un produit nettoyant sans diluants ni matières abrasives. On obtient de bons résultats avec du produit ordinaire pour la vaisselle.

Pflegeanleitung für unsere Möbel

Allgemeines

Die Möbel von Skandiform sind in den meisten Fällen bei Lieferung bereits montiert. Prüfen Sie dann und wann, ob Schrauben etc. nachgezogen werden müssen. Sonnenlicht wirkt auf alle Materialien ein. Um Bleichen zu verhindern, sind Möbel vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Durch richtige Pflege verlängern Sie die Lebensdauer des Möbels.

Textilien

Staubsaugen Sie das Möbelstück, um losen Schmutz und Staub zu entfernen. Schwache Flecken lassen sich mit einem Mikrofasertuch entfernen. Das Tuch hierzu mit warmem Wasser anfeuchten und auswringen. Legen sie das Tuch um einen Schwamm herum und scheuern Sie den Stoff vorsichtig in unterschiedlichen Richtungen. Nicht zu fest reiben. Bei hartnäckigeren Flecken empfiehlt sich die Verwendung eines pH-neutralen Spülmittels oder Schaumwaschmittels für professionelle Verwendung. Verwenden Sie nur saubere Lappen. Versuchen Sie den Fleck durch Druck aufzusaugen. Möglichst nicht reiben. Für weitere Pflegeanleitungen siehe Homepage des jeweiligen Stofflieferanten.

Leder

Leder ist wärmeempfindlich. Naher Kontakt zu Heizkörpern ist deshalb zu vermeiden. Staubsaugen Sie das Möbelstück, um losen Schmutz und Staub zu entfernen. Das Leder mit einem feuchten Lappen und bei Bedarf mit einer milden Seifenlösung abwischen. Bei richtiger Pflege wird Leder mit der Zeit immer schöner.

Kunstleder

Die Pflegehinweise für Kunstleder finden Sie auf der Website des jeweiligen Herstellers.

Laminat

Laminat ist beständig und widerstandsfähig gegen normalen Verschleiß. Die Oberfläche ist äußerst strapazierfähig und eignet sich besonders gut für den öffentlichen Bereich. Zur Reinigung täglich mit einem trockenen Lappen abwischen. Bei hartnäckigeren Flecken kann ein Reinigungsmittel ohne Schleifmittelzusatz verwendet werden. Ringe und Ränder an der Oberfläche lassen sich am besten mit einem Fensterputzmittel entfernen. Festsitzende Schmutzflecken oder Verfärbungen lassen sich meist durch vorsichtigen Einsatz einer Reinigungscreme oder Paste mit milder Schleifwirkung entfernen. Keine Scheuerkissen oder Stahlwolle verwenden, da diese Kratzer verursachen. Tusche- oder Tintenflecken können zum Beispiel mit Azeton oder Alkohol und einem sauberen Lappen entfernt werden.

Linoleum/Desktop

Linoleum lässt sich einfach reinigen und pflegen. Für die normale Reinigung reicht es aus, die Fläche mit einem Staubtuch oder mit einem feuchten Tuch und mit ein wenig pH-neutralem Reinigungsmittel abzuwischen. Zum regelmäßigen Pflegen wischen Sie die Fläche mit einer Mischung aus Wasser und Naturseife oder Wachs. Wenn die Oberfläche längere Zeit nicht gepflegt wurde oder verschlissen wirkt, lässt sich dem Linoleum mit einer Mischung aus Wasser und Naturseife oder Wachs wieder zu besserem Aussehen verhelfen. Vermeiden Sie hartnäckige Flecken, und verwenden Sie stets einen Untersteller, egal ob Sie eine Tasse, Vasen oder Ihre Brille ablegen. Sollte es einmal einen Flecken geben, wischen Sie diesen umgehend weg, damit er nicht weiter ins Material eindringen kann. Entstandene Flecken beseitigen Sie am besten mit Wasser und Neutralreiniger. Wenn dies nicht hilft, versuchen Sie es, indem Sie die Fläche einige Minuten lang mit einem Gemisch aus Wasser und pH-neutraler Universallösung nässen. Putzen Sie die Fläche danach vorsichtig mit einer weißen Polierscheibe oder ähnlichem. Zum Schluss entfernen Sie das Wasser mit einem Tuch. Bestimmte pigmentierte Flecken lassen sich entfernen oder etwas weniger sichtbar machen, indem man Terpentin oder ein anderes Lösungsmittel auf Ölbasis aufträgt. Verwenden Sie jedoch unter keinen Umständen alkalische Reinigungsmittel oder Mittel auf Alkoholbasis, da diese die Oberfläche angreifen.

Holz

Holz ist ein lebendes Material, deshalb ist jedes Holzmöbel einzigartig. Direkte Sonneneinstrahlung bewirkt dauerhafte Farb- und Helligkeitsunterschiede an der Oberfläche. Sorgen Sie deshalb für gleichmäßige Lichteinstrahlung auf die gesamte Oberfläche. Klar lackiertes Holz besitzt eine strapazierfähige Oberfläche. Staubwischen und Reinigung mit einer milden Seifenlösung oder Spielmittel genügen. Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Produkte, die Schleifmittel enthalten. Stets mit einem trockenen Lappen nachwischen. Zur Desinfektion keine alkoholhaltigen Mittel verwenden. Vorstehende Anleitung gilt auch für gebeizte Produkte.

Lacke und Oberflächenbehandlungen auf Wasserbasis

Zur Reinigung wird Spülmittel oder pH-neutrales Reinigungsmittel in lauwarmem Wasser empfohlen. Anschließend wischen Sie mit sauberem Wasser nach und trocknen die Flächen. Verwenden Sie keine alkalischen oder aggressiven Reinigungsmittel oder solche, die Schleifmittel oder Lösungsmittel enthalten. Wenn Sie Kaffee oder andere Flüssigkeiten verschüttet haben, muss dies unverzüglich abgewischt werden. Zur Desinfektion eignen sich Mittel ohne Alkoholbasis, zum Beispiel Virkon. Mittel auf Alkoholbasis dürfen keinesfalls verwendet werden. Klebeband und andere Fremdstoffe wie Haftmasse oder Hautcreme können die Farbschicht angreifen und zu Verfärbungen oder zum Abblättern führen.

Metall

Für normale Reinigung empfiehlt sich ein feuchter Lappen ohne Lösungsmittel. Bei schwer verschmutztem Chrom, Aluminium oder Edelstahl kann ein mit Alkohol angefeuchteter Lappen verwendet werden.

Kunststoff

Zum Abwischen ein Reinigungsmittel ohne Lösungsmittel oder Schleifmittel verwenden. Auch gewöhnliches Spülmittel kann verwendet werden.